

Matasorb

油吸着材 **マタソープ**

マタソープは、環境にやさしいアメリカでNo.1の油吸着材です！
自重の12倍まで吸着が可能。10～20回の再利用も可能です！



REACH規則適合 / 植物性油・動物性油・食用油の吸着可能



REACH規則適合

SORBX₂

有機溶剤・薬品吸着材 **ソープ X₂**

ソープX₂は、危険な液体全てに適用できる吸着材です！
自重の14倍まで吸着が可能。10～20回の再利用も可能です！

特長

油が主体の液体を自重の約12倍まで吸着することができます。

色々な油を吸着しますが水は殆ど吸着しません。

10回～20回の再利用が可能で資源と費用が節約できます。

液体をクリーンな状態で回収し廃棄ボリュームを減らすことができます。

米国労働省の認可を得た安全な製品で焼却しても公害になりません。

用途

●漏洩、流出、飛散した油の清掃・回収に最適です。

機械回り、タンク回り、ドラム缶回り、機械、工具、機器、計器、部品、テーブル、床、工場通路、一般道路、船舶、工場、作業場、発電所、タンクローリーなど

●水に浮いた油の回収に最適です。

排水溝、用水槽、油水分離槽、河川、海洋など

その他

・埋設処理は地圧のため吸着油の再流出の危険がありますのでご注意下さい。

タイプ	型番	規格・寸法 mm		正味重量 kg	在庫
ソックス	M-300	75×1,200	15本	5.4	
ブーム	M-500	200×3,000	4本	16.3	
ブーム	M-550	125×3,000	4本	6.4	
ピロー	M-650	125×400×500	10個	7.7	
パッド	M-700	2.3×406×457	200枚	8.1	○
パッド	M-750	4.6×406×457	100枚	7.3	○
パッド	M-780	4.6×812×914	50枚	14.3	
ロール	M-900	4.6×812×45.7m	1巻	14.3	○
ロール	M-910	4.6×406×45.7m	2巻	14.3	○

※Mタイプは自重の約12.6倍を吸着します。

○=標準在庫

【M-700の場合】

ガソリン1ℓは約0.75kg

ガソリン吸着量：8.1kg (重量) ×吸着率12.6倍=102kg

リットル換算：102kg ÷ 0.75kg (ガソリン1ℓ) = 136ℓ



ソックス ・300



ブーム ・500・550



パッド ・700・750



ロール ・900・910



有機溶剤・薬品吸着材 ソーブ X₂

特長

自重の約14倍までのあらゆる液体を吸着することができます。
 水、油はもちろん、強い酸・アルカリ、有機溶剤、PCB、炭化水素などの危険な化学物質を
 燃える事なく安全に吸着することができます。
 10回～20回の再利用ができ資源と費用の節約できます。
 液体をクリーンな状態で回収し廃棄ボリュームを減らすことができます。
 米国労働省の認可を得た安全な製品で焼却しても公害になりません。

用途

●漏洩、流出、飛散した油や危険物の清掃・回収に最適です。
 機械回り、タンク回り、ドラム缶回り、機械、工具、機器、計器、部品、テーブル、床、
 工場通路、一般道路、船舶、工場、作業場、発電所、研究所、危険物置場、タンクローリーなど

その他

- ・2種類以上の化学薬品を吸着する場合は化学反応にご留意下さい。
- ・水に浮かんだ油の吸着には不適當です。
- ・揮発性・発煙性の高い液体や高温の液体の吸着にはご注意ください。
- ・焼却・廃棄時には吸着した液体の物性にご留意下さい。

タイプ	型番	規格・寸法 mm	正味重量 kg	在庫
パッド	S2-700	2.3×406×457 200枚	7.1	○
パッド	S2-750	4.6×406×457 100枚	6.1	○
ロール	S2-900	4.6×812×45.7m 1巻	12.1	○
ロール	S2-910	4.6×406×45.7m 2巻	12.1	○

○=標準在庫

※Sタイプは自重の約14倍を吸着します。

【S2-700の場合】

ガソリン1ℓは約0.75kg

ガソリン吸着量: 7.1kg (重量) × 吸着率14倍 = 99.4kg

リットル換算 : 99.4kg ÷ 0.75kg (ガソリン1ℓ) = 133ℓ



パッド ・700・750



ロール ・900・910

マタソープ・ソープX₂納入実績 (敬称略50音順)

- (株) ADEKA
- (株) IHI
- 王子エンジニアリング (株)
- 王子製紙 (株)
- 極東石油工業 (株)
- (株) ジェイテクト
- 国土交通省
- (財) 埼玉県下水道公社
- 山陽特殊製鋼 (株)
- 新日本製鐵 (株)
- JFEスチール (株)
- 住友金属工業 (株)
- 住友電気工業 (株)
- 住友電設 (株)
- (株) ダイセル
- タカラベルモント (株)
- 太平洋セメント (株)
- タキロン (株)
- 中部電力 (株)
- J-POWER電源開発
- 東海パルプ (株)
- 東京電力 (株)
- 西日本電線 (株)
- 日新製鋼 (株)
- 日本精工 (株)
- 日本製紙 (株)
- 日立金属 (株)
- 三菱重工業 (株)
- 三菱電機 (株)
- 三菱マテリアル (株)
- ヤマハ発動機 (株)
- 他

マタソープ・ソープX₂の箱にはラベルを貼付して有ります。
環境にやさしい、アメリカでNo.1の油・液体用吸着材です。



マタソープのラベル



ソープX₂のラベル

特約店